



Rointe[®]
Vos Experts en Climatisation Efficace



SOLUTIONS DE
CLIMATISATION

2025

AIR CONDITIONNÉ ET TRAITEMENT DE L'AIR



FIORE 1750

CLIMATISEUR MOBILE 1.750 FRIGORIES



FACILE À TRANSPORTER

Le produit est équipé de roues pour faciliter son déplacement.



AFFICHAGE LED TACTILE

Élégant écran LED couleur à haute luminosité sur la partie supérieure de la face avant du produit.



INSTALLATION FACILE

Installation et entretien faciles et fonctionnement plug & play.



DÉSHUMIDIFICATEUR

Fonction spéciale qui équilibre l'humidité ambiante de l'air sans modifier la température de la pièce.



REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

En cas de coupure de courant, l'appareil revient au dernier mode sélectionné par l'utilisateur.



KIT FENÊTRE

Le produit comprend un kit de fenêtre pour évacuer l'air chaud vers l'extérieur.



MINUTERIE

Fonction qui permet de programmer l'heure à laquelle l'appareil s'allume et/ou s'éteint.



TÉLÉCOMMANDE

Les appareils sont équipés d'une télécommande pour le contrôle à distance.



FILTRE INCLUS

L'appareil est équipé d'un filtre conçu pour éliminer les particules de poussière contenues dans l'air.



Efficacité maximale



Gaz écologique R290



Système ULTRA SILENT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Modèle		PFN070	
Capacité de déshumidification (30°, 80%HR)	Litres	19,2	
	Frigories	1750	
Capacité / Puissance	kW	2,05	
	BTU	7000	
EER	W/W	2,61	
Classification énergétique	A		
Alimentation	220-240 V, 50Hz		
Ampères	A	3,5	
Consommation électrique	W	780	
Débit d'air	m3/h	290	
Puissance sonore	Basse vitesse	dB(A)	51
	Haute vitesse	dB(A)	53
Unité	Dimensions (A x B x C)	mm	315 x 310 x 700
	Poids net	Kg	22
Longueur / diamètre du tuyau d'évacuation	mm	1.500 / 150	
Surface recommandée	m²	10 - 15	
Températures sélectionnables	°C	16 - 31	
Réfrigérant	Type	R290	
	Charge	gr	115
Températures de fonctionnement	°C	5 - 35	
EAN13	8435556162087		

SCHÉMA

Mesures indiquées dans le tableau ci-dessus



LES CLIMATISEURS PORTABLES ROINTE INTÈGRENT LE NOUVEAU SYSTÈME ULTRASILENT, QUI **RÉDUIT LA PUISSANCE SONORE DE L'APPAREIL À 51 DB, UN NIVEAU SONORE ÉQUIVALENT À CELUI D'UNE RUE PEU FRÉQUENTÉE.**



Rointe

01 73 05 70 01

rointe@rointe.fr

www.rointe.fr

Ce catalogue est du matériel de marketing et ne représente pas une offre commerciale. Pour des références spécifiques, veuillez vous adresser à votre grossiste. Il est possible que votre produit ait d'autres caractéristiques que celles indiquées dans ce catalogue, en raison de l'amélioration continue des produits Rointe. Copyright © Rointe France 2025. Tous droits réservés.

Rointe France (Adresse fiscale)

Tour CB21 16, Place d'Iris
92400 La Défense
T. 01 73 05 70 01

Rointe España & Portugal

P.I. Vicente Antolinos - C/ E, parcela 43
30140 Murcia
T. 900 103 061

Rointe United Kingdom

Unit A3, Hampton Business Park, Club Way,
Hampton, Peterborough PE7 8JA
T. 0203 321 5928

Rointe Ireland

20 Harcourt Street,
Dublin 2, D02 PF99
T. 01 553 0523

Rointe Nederland

3197 LG Botlek
RT
T. 010 742 00 46

